



RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS



15m

INSPECTION SYSTEM

SISTEMA DE INSPECCIÓN

RC3

CÁMARA DE INSPECCIÓN

VALOR REAL € 350,00

€
más IVA

299,9

RC3 Cámara de inspección - 15 m
RUNPOTEC Art. nº 10214



Usar la RC3 Cámara de inspección con WLAN la aplicación RUNPOCAM (opcional)

Cabezal de cámara con cámara frontal y lateral, incluye 8 luces LED - regulables - IP67




RC3

Electricista
Técnico doméstico
Técnico de calefacción

Sanitario
Técnico de ventilación
Deshollinador

Construcción
Técnico de mantenimiento de edificios

Mecánico
Técnico industrial
Técnico instalador





Pantalla en color IPS de 5,0 pulgadas Módulo de monitor extraíble con cubierta de goma resistente a los golpes



Rosca RTG Ø 6 mm - conexión a herramientas de inserción RUNPOTEC (véanse los ejemplos de uso)



Cabezal de cámara con cámara frontal y lateral, incluye 8 luces led regulables - IP67
Cable de cámara flexible - 15 m



Full HD - Resolución de imagen y vídeo

Compartimento para accesorios (8 piezas)



Batería de iones de litio (3 horas)



Clase de protección IP67 - Cabezal de la cámara y cable



Uso de la RC3 cámara de inspección con WLAN y la aplicación RUNPOCAM (opcional)

Mango giratorio de sujeción en la parte trasera



Sistema flexible de doble cámara frontal y lateral con luces led regulables



Rosca RTG Ø 6 mm - conexión a herramientas de inserción RUNPOTEC

Distancia focal
20 mm - 40 mm



2x
ZOOM

Distancia focal
30 mm - 80 mm




Componentes incluidos

Accesorio con roscas RC2/3



varillas de fibra de vidrio,
Ø 3 mm, 1 m



Gancho de acero



Accesorio flexible / formable



Cable de carga USB 1,5 m



Imán extra fuerte



Micro tarjeta de
memoria de 8 GB




Conector




Compartimento
para accesorios

Ejemplos de uso con herramientas de inserción RUNPOTEC con rosca RTG Ø 6 mm



Cavidades en paredes
localización y captura

RUNPOSTICKS



Inspección de tubos desde
Ø 14 mm y más

GF3 / RP1



Clase de
protección IP67

GF4.5 / GF3



Inspección de sistemas de
ventilación y mantenimiento

GF4.5 / GF6



Inspección de tuberías
de gran diámetro

GF7.5 / GF9 / GF11




Pozos y canales
subterráneos

RUNPOSTICKS

Uso de la cámara de inspección RC3 con WLAN a través de la aplicación del teléfono o tableta (opcional)



Conexión
por WLAN



RUNPOCAM-APP

Descargar en
la APP STORE




Uso de la RC3
cámara de
inspección
en tiempo real
a través del
teléfono o
tableta.



Gestión sencilla
de los datos en
el álbum
de fotos.

**Compartir o
enviar** imágenes
y vídeos
fácilmente.



**Creación de
informes** con el
logotipo de su
empresa,
imágenes y una
breve descripción.

Enviar como
PDF por correo
electrónico o
WhatsApp.

Aplicaciones para múltiples grupos profesionales



Mecánicos, construcción de plantas industriales, ingeniería mecánica



Construcción, jardinería y paisajismo



Técnicos industriales, técnicos de mantenimiento, técnicos instaladores



Deshollinadores, técnicos de ventilación

OFERTA ESPECIAL



CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN

GF3 - guía de fibra de vidrio Ø 3 mm - 30 m +
RC3 - cámara de inspección - 15 m

VALOR REAL € 539,00

€ **449,7**

GF3 - 30 m - RC3 - 15 m - oferta
 RUNPOTEC Art. nº 11150



OFERTA ESPECIAL



CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN

RUNPOSTICKS - paquete confort +
RC3 - cámara de inspección - 15 m

VALOR REAL € 489,00

€ **429,7**

RUNPOSTICKS - RC3 - 15 m - oferta
 RUNPOTEC Art. nº 11149



Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	RC3 Cámara de inspección digital , con cámara frontal y lateral, regulable, IP67 (cabezal de la cámara y cable), incluye caja para accesorios (8 piezas), duración de la batería: aprox. 3 h	15 m	10214	350,00 € 299,00 €
	Cabezal de la cámara flexible Ø 3,9 mm - 1 Meter Cámara frontal con 6 ledes integrados - regulable, IP67	1 m	21000	63,00 €
	Cabezal de la cámara flexible Ø 5,5 mm - 1 Meter con cámara frontal y lateral, 6 ledes integrados - regulables, IP67, incl. accesorios	1 m	21001	49,00 €
	Cabezal de la cámara flexible Ø 8 mm - 1 Meter Triple lente (1 cámara frontal, 2 cámaras laterales), 8 ledes integrados regulables, IP67	1 m	21002	73,00 €